

Заключение

по результатам правового обследования (в рамках действующего законодательства Российской Федерации) объекта – муниципального дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 48» (МБДОУ № 48) по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.

Дата проверки: 28.11.2018 г.

В целях обеспечения верховенства законов, соблюдения и исполнения Конституции Российской Федерации, охраны прав свобод человека и гражданина, а также законных интересов личности, общества и государства, была создана комиссия, с привлечением общероссийской организации инвалидов, в составе:


Заведующего МБДОУ № 48 Зеленской С.А., заместителя заведующего по АХР Орловой Е.Ф. и председателя Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Орден Трудового красного знамени общества слепых» Мещерякова Ю.И. и было проведено обследование объекта с целью проверки доступности объекта в полноте, достоверности выполненных мероприятий по Паспорту доступности ОСИ МБДОУ № 48 созданного на основе Методического пособия Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2012 г. «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» в рамках Государственной программы «Доступная среда 2011-2025 годы»

I. Результаты правового обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 48» (МБДОУ № 48) по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Вход (входы) на территорию		<ol style="list-style-type: none">1. На пути движения МГН применена прозрачная калитка на навесных петлях одностороннего действия согласно п. 5.1.2. СП 59.13330.2016.2. Ширина калитки имеет 1,2 м, что соответствует СП 59.13330.2016.3. Установлена мнемосхема с направлением движения для инвалидов по зрению в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»



Путь (пути)
движения на
территории



1. Выполнено выравнивание территории асфальтом.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, выполнены из твердых материалов, ровное соответствует п. 5.1.11 СП 59.13330.2016.
2. В местах пересечения пешеходных и транспортных путей обустроен съезд с тротуара, согласно п. 5.1.5 СП 59.13330.2016.
3. Установлена кнопка вызова персонала перед входом в здание, доступном для инвалидов на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с: аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоизмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод п.13 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309: По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатывается (с учётом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года...) предложение по принятию управленческих решений. СП



59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления») аб. 11 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования: «- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (должны быть специальные направляющие, перила, знаки указатели для самостоятельного передвижения незрячих или специальные сопровождающие, помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве) в рамках этих положений было принято решение установить кнопку-вызова персонала, на которого будет создан приказ об ответственности за работу с МГН и проведен инструктаж.

2. Вход (входов) в здание
**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 48» (МБДОУ № 48) по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.**


Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Вход в здание (входная площадка)/Лестница (наружная)/пандус		<p>1. Все ступени марша одинаковы по форме в плане по размерам ширины проступи и высоты подъема, также выделены краевые ступени лестничного марша у входа в здание контрастным цветом п 5.1.12 СП 59.13330.2016.</p> <p>2. Поручни лестницы выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные На Реабилитационные». На основной лестнице, ширина которой составляет более 4 м, установлены дополнительные разделительные поручни, что соответствует п. 6.1.2. СП 59.13330.2016.</p> <p>3. Перед лестничным маршем предусмотрены</p>



предупреждающие
тактильно-контрастные
указатели; проступи
краевых ступеней
лестничного марша
выделены контрастом, что
соответствует п. 5.1.12 СП
59.13330.2016.

4. Поверхность пандуса
выполнена из нескользкого
покрытия, выделена
контрастным цветом и
текстурой относительно
прилегающей территории п.
5.1.16 СП 59.13330.2016.
5. Пандус имеет двухстороннее
ограждение с поручнями на
высоте 0,9 и 0,7 м с учетом
технических требований к
опорным стационарным
устройствам п. 5.1.15. СП
59.13330.2016. ГОСТ Р
51261-99 «Устройства
опорные стационарные
Реабилитационные»
6. Пандус, процент уклона,
длина, разделительные
площадки выполнены в
соответствии с
требованиями ГОСТ Р

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 48» (МБДОУ № 48) по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Коридоры, вестибюль, зона ожидания, тамбур		<p>1. Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы и оборудованы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в соответствии с П 6.2. СП 59.13330.2016</p> <p>2. Пороги в дверных проемах не превышают 0,0014 м. в высоту, что соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2016.</p> <p>3. Установлена для инвалидов по зрению информационная тактильная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, что соответствует п. 8.1.6. СП 59.13330.2016.</p>

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)


Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 48» (МБДОУ № 48) по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Работы по адаптации объектов
Место для обслуживания		1. Подходы к различному оборудованию и мебели, диаметр зоны для самостоятельного разворота, глубина пространства для маневра перед дверью при открывании от себя, ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью для инвалидов соответствуют требованиям п. 6.2.2 СП 59.13330.2016.

5. Санитарно-гигиенических помещений
 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 48» (МБДОУ № 48) по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Туалетная комната		<p>Туалет для инвалидов и МГН оборудован в соответствии с П 6.3 СП 59.13330.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установлен в санитарно-бытовой комнате крючок для одежды, костылей и других принадлежностей. Двери открываются наружу. - Раковина и унитаз оборудованы откидными опорными поручнями, соответствует п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 - Унитаз оборудован кнопочным сливом воды, раковина оборудована механизмом с гидравлическим вертикальным перемещением, в соответствии с п. 6.3.9 СП 59.13330.2016 - Оборудована системой тревожной сигнализации п. 6.3.6 СП 59.13330.2016



Визуальные
средства



Выводы по факту проверки:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 48», Расположенного по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.

Для проведения заключения о реализации Государственной программы «Доступная среда» на территории МБДОУ № 48 в комиссию был включен Председатель РОО ООИ ВОС Ю.И. Мещеряков. О необходимости привлечения инвалидов сообществ прописано в Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В статьях 15 и 33 ФЗ № 181 раскрывается следующее:

Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться **по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.**

Ст. 33 Федерального Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности **привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.**

Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.

В процессе обследования было установлено:

На обследуемом объекте согласно п. 2 п. 1 ст. 3, п. 2 и 9 п. 1 ст. 34, ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273 “Об образовании в Российской Федерации” (ред. 27.07.2017 г.), должным образом соблюдены права инвалидов и иных МГН, реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного достижения мест целевого посещения, безопасности путей движения, своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, удобства и комфорта среды жизнедеятельности МГН – объект по состоянию на 28.11.2018 года соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»)

Согласно ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здания и сооружения любого назначения, а также связанные с ними процессы проектирования, строительства (реконструкции, капитального ремонта), монтажа, эксплуатации (все этапы жизненного цикла здания) должны отвечать требованиям безопасности для пользователей, в том числе требованиям доступности зданий и сооружений для инвалидов и других МГН (пп. 6 п. 6 ст. 3 ФЗ 384).

Согласно п. 7 ст.30 указанного Технического регламента доступность зданий и сооружений для инвалидов и других МГН передвижения должны обеспечивать:

- 1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- 2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения"

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 N № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" организации независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

На основании части 1 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" к объектам социальной инфраструктуры относятся жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения, следовательно, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 48», относится к объектам социальной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 15, Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", на объекте созданы благоприятные и безопасные условия для человека, исполнены требования ст. 11, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" по обособлению безопасности (критериев безопасности) и (или) безвредности факторов среды обитания, тем самым созданы условия реализации прав граждан в соответствии со ст. 8, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.»

Согласно Уставу МБДОУ № 48 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет и до достижения воспитанником на 01 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования.

Для всех категорий инвалидов входная группа обследованного объекта удовлетворяет требованиям безбарьерности, установлена перед входом на территорию мнемосхема, на протяжении всего пути движения на территории для МГН обустроена дорожка из ровного не создающая вибрацию покрытия, установлен тротуарный съезд, у входа в здание установлена вывеска с названием организации, местонахождением, контактной информацией и режимом работы, а также продублирована шрифтом Брайля, что позволяет легко адаптироваться и получать информацию МГН, возле пандуса установлена кнопка вызова персонала, лестничный марш имеет ровные одинаковые по высоте ступени, края ступеней выделены контрастным цветом, марш лестницы продублирован пандусом по ГОСТ Р 51261-99

«Устройства опорные стационарные Реабилитационные», входные двери доступные для инвалидов хорошо опознаваемы, в тамбуре у входа в здание установлена информационная тактильная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании с контрастными направляющими, санитарно-гигиеническая комната оборудована поручнями, крючком для костылей, раковина имеет гидравлический кран, унитаз имеет кнопочный слив.

Таким образом МБДОУ № 48 является доступным полностью для всех групп инвалидности людей: для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, на кресле-коляске, с нарушением зрения, слуха и умственно-отсталым развитием; на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих инвалидность и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как полностью доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:


«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).


В адаптации МБДОУ № 48 использован вариант «Б»¹ - предусмотрен специальный вход, специально обустроены параллельные пути движения и место обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная к входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг. И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности), что и было соблюдено при обустройстве данного объекта.

¹ Адаптация по варианту «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов.

Вариант «Б»



- 1 – Территория, прилегающая к зданию (участок)
- 2 – Вход в здание
- 3 – Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
- 4 – Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
- 5 – Санитарно-гигиенические помещения
-  (6) - Система информации на объекте

Заключение утверждено комиссией в составе:



Заведующий МБДОУ № 48 Зеленская Светлана Аркадьевна

Заместитель заведующего по АХР Орлова Елена Федоровна



Председатель РОО ООИ ВОС Мещеряков Юрий Ильич

2018г.